



EXPERIENCIA HOSPITAL SAN JOSÉ

Dra. Daniela Witker

Santiago, 09 Junio 2018

Septiembre

- Promulgación Ley
- Publicación Diario Oficial

Noviembre

- Formación Unidad de Salud Sexual y Reproductiva Hospital San José: USSR

USSR

3 Ginecólogos

3 Psicólogos

1 Psiquiatra

2
Trabajadores
Sociales

1 Matrona

Casos acogidos a la Ley


9 meses


TOTAL: 18 casos

1-2% total de abortos anuales HSJ

La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida

PRIMERA CAUSAL





Casos Clínicos

- Embarazo Heterotópico; 8+6 semanas
- RPM + IIA; 21 semanas
- 2 casos embarazo ectópico en Cicatriz Uterina:6+2 y 6+4 semanas

Desafíos

1. Estandarizar diagnósticos

1. Educación a todo Equipo de Salud:


✓ Diagnósticos


✓ Derivación/Manejo oportunos

✓ Documentación

El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal

SEGUNDA CAUSAL





Casos Clínicos

- Feto acráneo-anecéfalo

- 30 semanas

- 16+3 semanas

- 14 semanas

- 14 semanas


- Trisomía 18

- ◆ 36 semanas

- Displasia Tanatofórica

- 20 semanas

Desafíos



Derivación Temprana

Recursos
Métodos DG


Información

Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

TERCERA CAUSAL

TERCERA CAUSAL:




VIOLACIÓN CON PROCESO JUDICIAL



TERCERA CAUSAL:

SIN PROCESO JUDICIAL

I. MAYOR DE 18 AÑOS




**No es obligatorio realizar denuncia para IVE*

TERCERA CAUSAL:

SIN PROCESO JUDICIAL


II. MENOR DE 18 AÑOS




****No es obligatorio realizar denuncia para IVE***

Casos: 8

Edades



Nacionalidad



Desafíos



Formar Equipos de Atención

Protocolizar Atención

Educar Equipos de Salud

Educar Población